
GECAM®

Air

italian machines and more

Wet and Dry Filters

Nass-und Trockenfilter



italian machines and more

Gecam has been developing and manufacturing machines for grinding, deburring and finishing sheet metal since 1994. Founded as small company in Parma, we have always maintained as our core value attention to quality. The use of 100% Italian materials has allowed us to become, over the yars, a benchmark company for the industry. Our experienced and highly qualified staff, from different disciplines, allows for constant development of production with the primary objective of meeting (and exceeding) the needs of our customers. The technical department, in addition to the production of our standard products, is involved daily in the design of customized machines based on the specific requests of our customers.The high quality guaranteed by local production and an efficient and punctual service allows GECAM to impose itself in world markets boasting 85% of our total sales in exports with 15% home sales. Customer satisfaction is achieved through the strict obsevance of their requirements, with constant improvement in our production activities thanks to careful planning, monitoring and documentation of each business process. From the first contact to after-sales flexibility, speed and quality is what drives us.
.

#WeAreGecam | #WirSindGecam

Gecam wurde 1994 in Parma - Italien gegründet. Die Fertigung konzentriert sich auf Maschinen zum Entgraten und Schleifen von Blechen und Sonderteilen. Neben unseren Standardmaschinen fertigen wir Sondermaschinen welche speziell für Aufgabenstellungen unserer Kunden gefertigt werden. Ausgesuchte Maschinenbauteile aus italienischer und europäischer Produktion gewährleisten einen hohen und gleichbleibenden Qualitätsstandard unserer Maschinen. Erfahrene und qualifizierte Mitarbeiter garantieren eine stetige Weiterentwicklung unserer Produkte sowie die Entwicklung von Sonderlösungen die speziell mit unseren Maschinen auf die Kundenwünsche angepasst werden. Gecam exportiert 85% seiner Maschinen in den Weltmarkt und 15% in den italienischen Markt. Unser Ersatzteillager und die Serviceabteilung gewährleisten weltwein einen schnellen und effizienten Vor-Ort-Service. Vom Kontakt über den Verkauf bis zum After-Sale-Service,ist Gecam der richtige Parter wenn es um das Entgraten und Schleifen von Blechteilen geht.Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.







BAG FILTERS GDB





SELF-FILTERING BAG FILTER
SELBSTFILTERNDER BEUTELFILTER

Self filtering dust extractor system with carriage (optional)
Absauganlage mit Patronen (optional)

Filtering bag in retardant polyester material for retaining the finest dust
Filterschlauch aus hemmenden Polyestermaterial für feinste Staubfilterung

Impeller with open blades in order to prevent clogging
Impeller mit freiliegenden Klingen zur Vermeidung von Verstopfung


Electric system housed in separate watertight metal box complete of circuit braker and emergency stop button
Elekttrische Anlage befindet sich in einem wasserdichten Metallgehäuse mit der elektrischen Schaltung und der Not-Aus-Taste

MODEL *Modell*	CAPACITY *Durchsatz* m^3/h	WORKING PRESSURE *Arbeisdruck* mm H^2O	AIR SPEED *Luftgeschwindigkeit* m/sec	MACHINE DIMENSION *Maschinena-bmessung* mm
GDB 700	700	90	16	570 x 800 x 900
GDB 2000	2000	120	18	800 x 1200 x 1500



CARTRIDGE FILTER GDC





Cyclone

Fliehkraftabscheider



CARTRIDGE FILTER SELF-CLEANING COMPRESSED AIR
SELBSTREINIGENDE PATRONENFILTER

Pre-chamber for large particles separation
Vorkammer zur Trennung von großen Partikeln

Fast cartridges change and easy electro-valves maintenance system
Schnelle Patronen Wechsel und einfaches Elektroventile Wartungssystem

Electronic panel for cartridges cleaning cycle adjustment
Elektronisches Bedienpult für den Reinigungszyklus der Filterpatronen

Pleated filtering devices in micro cellulose fiber
Gefaltetes Filtermaterial aus Feinzellulose.

Operation pressure mm H^2O from 180 till 250
Betriebsdruck 230 mm H^2O von 180 bis 25



Spark separator

Funkenabscheider



MODEL *Modell*	CAPACITY *Durchsatz* m³/h	CARTRIDGE No *Anzhal* *Patronen*	SUCTION MOTOR *Leistung* kW	MACHINE DIMENSION *Maschinena-bmessung* mm
GDC 4000	2000 - 3500	4	4,0	1000 x 1003 x 2528
GDC 6000	4000 - 6000	8	5,5	2005 x 1003 x 2528
GDC 8000	7000 - 9000	12	7,5	3010 x 1003 x 2528
GDC 11000	10000 - 12000	16	2 x 5,5	4015 x 1003 x 2528

WET FILTER GDW







Galleggiante
Flotteur



SOUND-PROOF WATER FILTER
SCHALLDICHTER WASSERFILTER

Water at constant level by a sluice-gate
Konstanter Wasserpegel durch Ausgleichsschacht

Filtering area with plexiglass sliding panels for inspecting nebulization
Filterbereich mit Plexiglas Rutschplanken zur Überwachung der Zerstäubung

Working in depression, assures constant results for long time
Arbeiten im Unterdruck erzeugt konstante Ergebnisse für lange Zeit

Operation pressure 180 mm H^2O
Arbeitsdruck 180 mm H^2O

Available in mild steel or stainless steel
Erhältlich in Baustahl oder Edelstahl



MODEL *Modell*	SUCTION MOTOR *Leistung* kW	CAPACITY *Durchsatz* m^3/h	MACHINE DIMENSION *Maschinena-bmessung* mm
GFW 2500	3,0	1500 ÷ 2500	1064 x 920 x 2116
GFW 4020	4,0	3000 ÷ 4000	1064 x 920 x 2116
GFW 5000	2 x 3,0	4000 ÷ 5000	2128 x 920 x 2116
GFW 6000	4,0	5000 ÷ 6000	1077 x 1154 x 2648

GECAM®

Air

italian machines and more



GECAM srl - Via M. Sacchi, 3 - Vicofertile 43126 - PARMA - ITALIA
Tel. +39 0521798353 - Fax +39 0521799505 www.gecam.com - gecam@gecam.com